EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	1	"4800553".pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 10:59
L2	58	720/695.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 11:13
L3	31	720/696.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 11:13
L4	41	720/697.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 11:13
L5	40	720/700.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 11:13
L6	186	369/264.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 11:13
L7	2	"19920987"	FPRS; EPO; DERWENT	OR	ON	2008/12/04 11:36
L8	6	"2316219"	FPRS; EPO; DERWENT	OR	ON	2008/12/04 11:40
L10	112243	(hub or deck$2 or turntable$2 or spindle$2 or stage $2 or platform$2 or clamp) with (adjust$4 or tun $3 or set$3 or correct$3 or compensate$3 or manipulat$4 or adapt$5 or level $4 or regulat$3 or align$4 or fit$3 or fix$4 or alter$5 or orient$5) with (axis or shaft or rotat$4 or spindle or motor) with (position or distance or inclinat $4 or angle or slop $3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/12/04 12:03

L12	12316	((conic$4 or cone $2 or taper$3 or annul$4 or circ$4 or cylind$5) near2 (hole$2 or bore$2 or opening$2)) near3 (hub$2 or shaft$2 or turntable$2 or spindle$2)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 12:08
L13	2117	((conic$4 or cone $2 or taper$3) near2 (hole$2 or bore$2 or opening $2)) near3 (hub$2 or shaft$2 or turntable$2 or spindle$2)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 12:08
L17	144	10 with 12	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 12:09
L18	5637	turntable$2 with (adjust$4 or tun $3 or set$3 or correct$3 or compensate$3 or manipulat$4 or adapt$5 or level $4 or regulat$3 or align$4 or fit$3 or fix$4 or alter$5 or orient$5) with (axis or shaft or rotat$4 or spindle or motor) with (position or distance or inclinat $4 or angle or slop $3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/12/04 12:23
L19	0	18 same 13	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/12/04 12:25
L20	13	18 and 13	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/12/04 12:26
L26	290	turntable with adjust$4 with (axis or shaft) with (position or distance or inclinat $4 or angle or slop $3)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 12:43

L27	70	turntable with ((axis or shaft) near4 adjust$4 near4 (position or distance or inclinat $4 or angle or slop $3))	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2008/12/04 12:49
L28	9	("4796140" | "5241530" | "5758408" | "5761794" | "5825746" | "5995480" | "6249504" | "6330220").PN. OR ("6877164"). URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/12/04 13:42
L29	4	("3988024" | "4153257" | "4805054" | "5748406").PN. OR ("6128268"). URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/12/04 13:42
L30	18	("4138663" | "4441178" | "4933927" | "5043973" | "5228023" | "5627810").PN. OR ("5825746"). URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/12/04 13:50

12/4/2008 1:59:26 PM
C:\Documents and Settings\cgarcia\My Documents\EAST\Workspaces\10575310.wsp